

Albatros Kbely 1 – dům K




standardní vybavení bytových jednotek

Homes by
SKANSKA


Interiérové dveře - standard

Platinově bílá 



Interiérové dveře – variantní řešení


Alpská bílá



Jasan Lyon pískový




Diamantově šedá



zárubeň **Normal**
polodrážkové provedení,
v barvě dveří

Bezpečnostní vstupní dveře



vstupní dveře Sapeli
požární odolnost 30min,
2. bezpečnostní třída,
panoramatické kukátko,
povrchová úprava:
CPL laminát – Beton bílý



Interiérové dveře Lignis

- povrchová úprava CPL, hladká
- ložnice – model 10
- obývací pokoj – model 33, celoprosklené
- koupelna, WC – model 10 + mřížka ve spodní části dveří
- komora – model 10 + mřížka ve spodní a horní části dveří

kování interiérových dveří - MP - Favorit R, nerez



obytné místnosti
šatna
Komora
dozický klíč



koupelna
WC
WC sada
zamykací klička



kování vstupních dveří
3. bezpečnostní třída
Sapeli, M18



Albatros Kbely

Homes by
SKANSKA



vypínače, zásuvky
Legrand Niloé



stropní svítidla
předsíň, komora
koupelna, WC

radiátory obytné místnosti
Korado Radik



Standard

Dub šedý ✓



Variantní dekory

Dub světle šedý



Dub přírodní



Dub tmavě šedý



laminátová plovoucí podlaha
Pergo - Classic plank

- lak, tř. 32 – tl. 8mm
- obytné místnosti, chodba, komora
- soklová lišta k dekoru podlahy



Albatros Kbely 1 / podlahy, elektro, topení

obklad / dlažba RAKO - Lasselsberger Alba

- slinutá, rektifikovaná; 300 mm / 600 mm
- obklady koupelna: výška pokládky min. do výšky 2,1 m
- obklady samostatné WC: výška pokládky cca 1,2 m
- pokládka dle standardního spárořezu
- vnější rohy: L profil
- spárovací hm.: flexibilní vodoodpudivá
- obklad/dlažba:
koupelna, WC, komory s přípravou na pračku
- v rámci výběru ze standardu je možno volit ze 3 odstínů

Obklad - standard



DARSE730



Dlažba - standard



DARSE732



Albatros Kbely 1 / obklady, dlažba



Dlažba / obklad - variantně



DARSE733



DARSE732



DARSE731



DARSE730






umyvadlo Shift New, Vitra
600/460 mm, bílé



umývatko Shift New
500/250 mm, bílé



závěsné WC kapotované se skrytými panty
WC sedátko s poklopem softclose (pomalé sklápění)
oplach 5 / 3l
Shift, Vitra



ovládací tlačítko WC
bílé
Alcaplast M570



podomítkový modul
pro závěsné WC **Alcaplast**



vana ocelová – bílá, 1700 / 700mm
Kaldewei Saniform Plus 363-1

mechanické ovládání výpusti vody





sprchová zástěna **Next, Huppe**

- rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi
- v projektu vanička s podezděním
- 900x900x1900mm

rám : hliníkový
sklo : čiré

vanička 900/900
bílá
LIMNEW, Anima



instalaci sprchové vaničky přímo na
podlahu nelze provést !



Albatros Kbely 1 / sanitární vybavení





set k vanové baterii:
1-funkční sprcha +
nástěnný držák + hadice
průtok: 10l/min
HansaViva



umyvadlová baterie
HansaEco



umývátková baterie
HansaEco



umývátková výpust
click clack



set ke sprchové baterii:
1-funkční sprcha + tyč +
mýdlenka + hadice
průtok: 10l/min
HansaViva





vanová baterie
HansaEco



sprchová baterie
HansaEco

koupelnový radiátor Korado
příprava na el. dohřev bez dodávky topné
patrony (tj. zásuvka 230V)
Koralux Linear Classic



Skanska Home Center

Křížíkova 682/34a

Praha 8 - Karlín

GSM: +420 737 900 000

tel.: +420 296 331 611

e-mail: info@skanskareality.cz



..... standard definovaný architektem

Použité obrázky a vizualizace mají pouze ilustrativní charakter, součástí dodávky nejsou doplňky ani vyobrazené nadstandardní vybavení interiéru. Rozsah vybavení konkrétní jednotky je definován vždy v přílohách uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, která se k dané jednotce vztahuje.

Velikost a typ zařizovacích předmětů dle realizační dokumentace projektu.

Všechny uvedené informace jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter.